

# ЛІКИ




## НЕ ЗАЛИВАЙТЕ МОЛОКО З АНТИБІОТИКАМИ В РЕЗЕРВУАР: ПОЗНАЧАЙТЕ ТВАРИН, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЛІКУВАННЯ, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ НАДАННЯ ЇМ ЛІКІВ

- Позначте надання ліків одразу для обліку.
- Необхідно мати можливість відокремити тварин, які пройшли лікування, від решти худоби протягом усього курсу лікування та протягом попереджувального періоду.
- Під час роботи на фермах з автоматичним доїнням зверніть увагу на те, щоб інформація про режим прийому ліків твариною була введена в автоматичний пристрій - робот, а час сепарації молока було встановлено на достатньо тривалий час.

## ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ ЛІКУВАННЯ

- Ситуація з вживанням ліків має бути спокійною та безпечною як для працівника, який надає ліки, так і для тварини.
- Завжди переконайтеся, що лікується саме та тварина, яка має лікуватися.
- Прив'яжіть тварину під час лікування. Не ставайте між стіною та твариною.
- Завжди використовуйте чисті шприци та голки.
- На відкритій упаковці ліків позначте дату її відкриття.
- Перевірте правильність зберігання кожного препарату, наприклад, пеніцилін слід зберігати в прохолодному місці.



## ПЕРЕВІРТЕ МОЛОКО НА ЗАЛИШКИ АНТИБІОТИКІВ ТА СЛІДКУЙТЕ ЗА ОДУЖАННЯМ

- Перевірте молоко на наявність залишків антибіотиків після закінчення попереджувального періоду перед відправкою на молокозавод.
- Якщо стан тварини не покращується, незважаючи на лікування, зверніться до ветеринара для отримання подальших інструкцій щодо лікування.

## ОЗНАЙОМТЕ ПРАЦІВНИКІВ З РОБОТОЮ

- Зберігайте інструкцію з лікування та план використання препарату в корівнику, щоб вони були легкодоступними для всіх, хто доглядає за тваринами.
- Усі працівники, які займаються доглядом за тваринами, повинні знати, як поводитися з хворими тваринами відповідно до інструкції.
- Не забувайте також надавати інструкції щодо маркування тварин, які отримували лікування, на фермі.



WALTER EHRSTRÖM SÄÄTIÖ



Maitohygieniäiitto



Maa- ja metsätalousministeriö